ПРОДУКТИ ПРЕПОРЪЧВАНИ В ПРОГРАМИТЕ ЗА ЛИСТНОТО ПОДХРАНВАНЕ НА ПШЕНИЦА

GROWON	**АКТИВАТОР** – приложение на технология INT както и органична форма на фосфора подсигурява най-бързо усвояване на фосфора от растенията. Увеличава устойчивостта от ниските температури. Оказва благоприятно влияние върху развитието и възстановяването на кореновата система. Подобрява големината и качеството на добива.
OPTYSIL	**АКТИВАТОР** – увеличава устойчивостта от факторите довеждащи до стрес. Стимулира усвояването и използването на фосфора. Активира естествените механизми за издръжливостта на растенията.
TYTANIT	**ТОР С БИОСТИМУЛИРАЩО ДЕЙСТВИЕ** – увеличава скоростта на метаболичните преобразувания. Интензифицира усвояването на хранителните съставки. Стимулира завързването на зърната и развитието на класа. Увеличава устойчивостта от неблагоприятни условия за отглеждане.

ТОРОВЕ	Съдържание на хранителни елементи [г/л или г/кг]																		
	общ N	$N\text{-}NO_3$	$N\text{-}NH_4$	$N\text{-}NH_2$	P_2O_5	K_2O	CaO	MgO	SiO_2	SO_3	B	Co	Cu	Fe	Mn	Mo	Zn	Ti	обогатени
ПЛОД-ВИТ ФОСФОР	70			70	500														
INTERMAG **ХЕЛАТ Cu-14**													140,0						
INTERMAG **ХЕЛАТ Mn-13**															130,0				
ПЛОД-ВИТ МОЛИБДЕН																33,0			
ПЛОД-ВИТ НИТРОМАГ	370	68	42	260				40		9,5	0,35		3,0	0,4	11,0	0,05	0,27	0,14	
ПЛОД-ВИТ ЖИТА	195			195				26		59			11,7	10,4	14,3	0,065	13,0	0,26	формула **СНААТ**
ПЛОД-ВИТ KALI	110	85		25	120	380		1		11	0,3	0,01	0,3	1,5	0,7	0,02	0,7	0,01	формула **СНААТ**
ПЛОД-ВИТ NITRO	310			310	120	100		1		21	0,3	0,01	0,3	1,5	0,7	0,02	0,7	0,01	
ПЛОД-ВИТ OPTY	200	32	15	153	200	200		1		11	0,3	0,01	0,3	1,5	0,7	0,02	0,7	0,01	
ПЛОД-ВИТ PHOSPHO	110		92	18	530	50		1		8	0,3	0,01	0,3	1,5	0,7	0,02	0,7	0,01	
магнезиев сулфат								160		320									
ПЛОД-ВИТ PK 10:18	35			35	140	245												0,14	
АЛКАЛИН PK 10:20	36,5			36,5	150	300													

ФАСТЕР	Съдържа вещества повърхностно активни позволяващи правилно нанасяне, покриване и задържане на слоя на полезната течност върху растенията.
ПРОАКВА	Съдържа вещества, които подобряват физико-химичните свойства на водата и увеличават ефективността от листните процедури.

INTERMAG

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ ЙОНАЙКО ООД Стара Загора

ПЛОД-ВИТ ЖИТА

ПШЕНИЦА – ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ

Основа на подхранването – течен тор ПЛОД-ВИТ ЖИТА

Тази ПРОГРАМА ЗА ПОДХРАНВАНЕТО НА ПШЕНИЦА се препоръчва навсякаде, където съдържанието на микроелементи в почвата и усвояемостта им от растенията е на средно или високо ниво.

Основа на програмата е течен микроелементен тор ПЛОД-ВИТ ЖИТА, който снабдява растенията с микроелементи в съотношения отговарящи на потребностите на житата, както с магнезий и азот които подобряват усвояемостта на микроелементите. Торът съдържа иновационна формула СНААТ, която действа биостимулиращо и увеличава усвояемостта на хранителните съставки.

Прилагане на програмата (също и процедурата в края на цъфтежа – така наречена процедура за качество), подсигурява на растенията комплексно доставяне на хранителните съставки необходими за постигане на добри добиви с високо качество.

Програмата на Intermag през сезона 2010/2011 при земеделския опит в град Кнежа (област Плевен) даде **увеличение на съдържанието на глутена от 24% до 29%, при увеличен добив от 494 кг/дка до 547 кг/дка**, което дава сумарно увеличение на глутена с 1/3.

Програмата предвижда използване на тора с биостимулиращо действие TYTANIT, който оказва съществено влияние върху количеството и качеството на добива. Това потвърждава многогодишната земеделска практика както и многократни земеделски опити.

Примерни резултати от опитите: **увеличен добив на есенната пшеница в следствие от TYTANIT съотношение към контрол** [кг/дка]

Производител: Предприятие INTERMAG ООД, Osiek 174 A, 32-300 Olkusz, ПОЛША
Адрес за кореспонденция:
Al. 1000-lecia 15G, 32-300 Olkusz, ПОЛША, тел./факс +48 32 6455904
e-mail: export@intermag.pl; **www.intermag.eu**
Представител за България: ЙОНАЙКО ООД
адрес: 6000 Стара Загора, ул. Ген. Гурко 77
тел.: 042/251135, 042/601450; факс: 042/601450
www.yonaiko.eu

01.2014

АГРО ИНОВАЦИИ

INTERMAG

ПШЕНИЦА
ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ

INTERMAG 25 ГОДИНИ

Member 2013 EBIC European Biostimulants Industry Council www.biostimulants.eu

ПШЕНИЦА – ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ – схема

ПЛОД-ВИТ ЖИТА

Дозите на торовете за 1 декар. Препоръчвана доза на полезната течност 20–30 литра на декар (пръскане с дребни капчици) или 5–20 литра на декар (пръскане с много дребни капчици или аерозол по метода на пръскане LV).

Условия за извършване на процедурите за листното подхранване: влажност на въздуха 50–80%, температура на въздуха по-ниска от 25°C, температура на разтвора не по-ниска от 12°C, при отсъствие на силен вятър, при слабо слънце или облачно време. Разтворите трябва да се подготвят непосредствено преди употребата им.

оптимално / допустим **Срокът за извършване на процедурите за листното подхранване** (съгласно скалата на BBCH)

Основа на подхранването – течен тор ПЛОД-ВИТ ЖИТА

Пълна програма за подхранването

ПЛОД-ВИТ ЖИТА
0,1 л
ПЛОД-ВИТ МОЛИБДЕН
0,05–0,1 л
На бедни почви:
ПЛОД-ВИТ ФОСФОР
0,3 л
При по-късно засяване:
TYTANIT
0,02–0,03 л
Ако е необходимо може да се добави:
магнезиев сулфат ($x7H_2O$)

ПЛОД-ВИТ ЖИТА
0,1–0,15 л
INTERMAG **ХЕЛАТ Cu-14**
0,05–0,1 кг
TYTANIT
0,02–0,03 л
Ако е необходимо може да се добави:
магнезиев сулфат ($x7H_2O$)

ПЛОД-ВИТ ЖИТА
0,15–0,2 л
● INTERMAG **ХЕЛАТ Mn-13**
0,05–0,1 кг
OPTYSIL
0,05 л
Ако е необходимо може да се добави:
магнезиев сулфат ($x7H_2O$)

***АЛКАЛИН РК 10:20**
0,15–0,3 л

* може да се използва взаимозаменяемо ПЛОД-ВИТ РК 10:18 0,3–0,6 л



В зависимост от индивидуалните нужди за определен сорт и условия за отглеждането, програмата може да се модифицира в отделните фази на развитие. Съветниците на INTERMAG са готови да помагат в диагностиката за хранителните нужди на растенията и подбора на съответните торове.

За всичките извънкоренови процедури препоръчваме препарати от: ПРОАКВА – подобрява физико-химични свойства на водата, както и аджувант ФАСТЕР, чрез които се увеличава възможността за съвместно използване на агрохимикалите както и ефективността на използваните листни торове и препаратите за защита на растенията.